

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонто-строительное предприятие «Алексий»

ИНН: 5905050550 ОГРН: 1025901214184

Адрес: Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84,
телефон: (342) 220-29-57, электронная почта: Rsp@alexy.perm.ru

**НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА**

применительно к видам работ согласно приложениям №1-3 к настоящему
сертификату

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)
ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,
протокол РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301П от 04.08.2023



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

подпись

Д.М. Стрельцов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В. Жемчугова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

**РАЗРЕШЕНИЕ**

НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301Р

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «Ремонто-строительное предприятие «Алексей»
ИНН: 5905050550 ОГРН: 1025901214184

Адрес: Россия, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 84, телефон: (342) 220-29-57, электронная почта: Rsp@alexy.perm.ru

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301

**Настоящее разрешение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"



Руководитель органа


подпись

Д.М. Стрельцов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.08758Э

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Филиппова Татьяна Дмитриевна

соответствует требованиям,

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

к экспертам-аудиторам внутренних проверок интегрированной системы менеджмента на
соответствие требованиям стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,

протокол № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.08758ПЭ от 04.08.2023

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

Руководитель органа


подпись

Д.М. Стрельцов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.В. Жемчугова
инициалы, фамилия



Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ЭКСПЕРТА

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.08759Э

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Мизирев Антон Анатольевич

соответствует требованиям,

предъявляемым системой добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"

к экспертам-аудиторам внутренних проверок интегрированной системы менеджмента на
соответствие требованиям стандартов:

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015)

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 (ISO 45001:2018)

Выдан на основании решения экспертной комиссии,

протокол № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.08759ПЭ от 04.08.2023

и зарегистрирован в реестре экспертов системы добровольной сертификации "ПромТехСтандарт"



Руководитель органа


подпись

Д.М. Стрельцов
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.В. Жемчугова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Применительно к видам работ по проектированию, инженерным изысканиям, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства.

Наименование продукции:

Код ТН ВЭД ТС: 8419 50 000 0 Аппараты воздушного охлаждения типов АВЗ, АВМ, АВД с давлениями 0,09; 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа и типа АВГ с давлениями 0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 7,5; 10,0; 16,0 МПа, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3612-003- 26591895-2015 "Аппараты воздушного охлаждения на условное давление до 16 МПа"

Код ТН ВЭД ТС: 7309 00 300 0, 7311 00 990 0, 7309 00 510 0, 7309 00 590 0: Аппараты емкостные изготавливаемые по техническим условиям ТУ 3600-002-26591895-2015 "Аппараты емкостные и их блоки":

- Емкости цилиндрические типов ЕГ, ЕВ с вместимостью: 0,32; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50; 0,56; 0,63; 0,72; 0,80; 0,90; 1,0; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,0; 2,25; 2,50; 2,85; 3,2; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0; 112,0; 125,0; 142,0; 160,0; 180,0; 200,0; 224,0; 250,0; 284,0; 320,0; 360,0; 400,0; 448,0; 500,0; 555,0; 600,0 м3 и номинальным давлением: 0,10; 0,16; 0,25; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; 3,20; 4,00; 5,00; 6,30; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 25,0 МПа

- Емкости подземные горизонтальные дренажные типа ЕПГД с вместимостью: 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0 м3 и номинальным давлением: 0,05 МПа

- Емкости подземные горизонтальные типа ЕПГ с вместимостью: 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0 м3 и номинальным давлением: 0,10; 0,16; 0,25; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; 3,20; 4,00; 5,00; 6,30; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 25,0 МПа

- Емкости подземные типа ЕПГ1 с вместимостью: 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0 м3 и номинальным давлением: 0,10; 0,16; 0,25; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00 МПа

- Емкости подземные типа ЕГДП с вместимостью: 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0 м3 и рабочим давлением: 0,10 МПа



Руководитель органа

С
подпись

Д.М. Стрельцов

инициалы, фамилия

Эксперт

Ж
подпись

И.В. Жемчугова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

Код ТН ВЭД ТС: 8419400009 Аппараты колонные, изготавливаемые по техническим условиям ТУ 361 1-004-26591895-2015 "Аппараты колонные":

• Аппараты колонные тарельчатые царговые или цельносварные типа КТ с вместимостью: 0,25; 0,32; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50; 0,56; 0,63; 0,72; 0,80; 0,90; 1,0; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,0; 2,25; 2,50; 2,85; 3,2; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0; 112,0; 125,0; 142,0; 160,0; 180,0; 200,0; 224,0; 250,0; 284,0; 320,0; 360,0; 400,0; 448,0; 500,0; 550,0; 600,0 м3 и номинальным давлением: 0,10; 0,16; 0,25; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; 3,20; 4,00; 5,00; 6,30; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 МПа

• Аппараты колонные насадочные царговые или цельносварные с насыпной насадкой типа КН с вместимостью: 0,25; 0,32; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50; 0,56; 0,63; 0,72;

• 0,80; 0,90; 1,0; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,0; 2,25; 2,50; 2,85; 3,2; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0; 112,0; 125,0; 142,0; 160,0; 180,0; 200,0; 224,0; 250,0; 284,0; 320,0; 360,0; 400,0; 448,0; 500,0; 550,0; 600,0 м3 и номинальным давлением: 0,10; 0,16; 0,25; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; 3,20; 4,00; 5,00; 6,30; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 МПа

• Аппараты колонные насадочные царговые или цельносварные с регулярной насадкой, с желобчатыми или форсуночными распределителями жидкости типа КНР с вместимостью: 0,25; 0,32; 0,36; 0,40; 0,45; 0,50; 0,56; 0,63; 0,72; 0,80; 0,90; 1,0; 1,12; 1,25; 1,40; 1,60; 1,80; 2,0; 2,25; 2,50; 2,85; 3,2; 3,6; 4,0; 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,2; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 22,5; 25,0; 28,0; 32,0; 36,0; 40,0; 45,0; 50,0; 56,0; 63,0; 71,0; 80,0; 90,0; 100,0; 112,0; 125,0; 142,0; 160,0; 180,0; 200,0; 224,0; 250,0; 284,0; 320,0; 360,0; 400,0; 448,0; 500,0; 550,0; 600,0 м3 и номинальным давлением: 0,10; 0,16; 0,25; 0,30; 0,40; 0,60; 0,80; 1,00; 1,60; 2,50; 3,20; 4,00; 5,00; 6,30; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 МПа

Код ТН ВЭД ТС 8419 50 000 0 Теплообменное оборудование

• Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения: испарители с паровым пространством, типов ИП, ИУ с вместимостью 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 32,0 м3 и номинальным давлением 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа по ТУ 3612-013-00220302-99 «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые специального назначения. Испарители с паровым пространством и трубные пучки к ним»

• Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами типа ТГ1 с вместимостью 0,80; 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 м3 и номинальным давлением 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 8,0 МПа

• Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами, типа ХП с вместимостью 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 м3 и номинальным давлением 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа

Руководитель органа


подпись

Д.М. Стрельцов

инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.В. Жемчугова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40.37301
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 04.08.2023 по 03.08.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОС40

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,

ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

- Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами, типа КП с вместимостью 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 м3 и номинальным давлением 1,0; 1,6; 2,5 МПа
- Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами, типа ТУ с вместимостью 0,040; 0,063; 0,100; 0,125; 0,160; 0,200; 0,250; 0,32; 0,40; 0,50; 0,63; 0,80; 1,00; 1,25; 1,60; 2,00; 2,50; 3,2; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0 м3 и номинальным давлением 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа
- По ТУ 3612-023-00220302-01 «Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой, кожухотрубчатые с U-образными трубами и трубные пучки к ним»

Код ТН ВЭД ТС 8417 80 700 0, 8419 89 989 0 Печи и змеевики

- Коробчатые трубчатые печи с верхним отводом дымовых газов, горизонтальными трубами в камере радиации, типов КСГ-1, КСГ-2, КНГ-1, КНГ-2
- Коробчатые трубчатые печи с верхним отводом дымовых газов, вертикальными трубами в камере радиации, типов КСВ-1, КСВ-2
- Секционные коробчатые печи с прямоугольным спиральным расположением труб радиантного змеевика, отдельно стоящей камерой конвекции типов, СКС-1, СКС-2, СКС-3, СКС-4
- Цилиндрические однокамерные трубчатые печи с верхней камерой конвекции, вертикальными (или витыми горизонтальными) радиантными змеевиками со свободным вертикальным факелом, типа ЦСВ
- Цилиндрические однокамерные трубчатые печи с кольцевой камерой конвекции и вертикальными трубами в камерах радиации и конвекции, со свободным вертикальным факелом, типа ЦСК
- Блочная трубчатая печь с горизонтальными трубами в радиантной и конвекционной камерах и свободным факелом, типа БТПС
- По ТУ 3688-003-26591895-2015 "Печи трубчатые и змеевики к ним"



Руководитель органа

подпись

Д.М. Стрельцов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

И.В. Жемчугова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ (услуг) в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля