

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное предприятие «Алексий»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Администрация</i>					
1. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/3. Ведущий юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Канцелярия</i>					
2596/4. Секретарь генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Бухгалтерия</i>					
7. Главный бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
8. Заместитель главного бухгалтера	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
9А(9-1А; 9-2А; 9-3А; 9-4А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел информационных технологий</i>					
22. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
23. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел кадров</i>					
2596/14. Начальник отдела кадров	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
28. Менеджер по персоналу	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел охраны труда, промышленной безопасности и экологии</i>					
2596/16А(2596/17А). Специалист по охране труда, промышленной безопасности и экологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/18. Специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

эксплуатации подъемных соору- жений					
Конструкторско-технологический отдел					
13. Архивариус	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
14. Ведущий инженер проектов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
10. Начальник конструкторско- технологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
11. Заместитель начальника кон- структорско-технологического отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
12А(12-1А; 12-2А; 12-3А). Ин- женер-конструктор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производственно-сметный отдел					
18А(18-1А). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
16А(16-1А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
17А(17-1А; 17-2А). Инженер- сметчик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
15. Начальник производственно- сметного отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Производство					
2596/35. Начальник производ- ства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/36. Инженер по исполни- тельной документации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел контроля и надзора за качеством					
2596/37. Начальник отдела кон- троля и надзора за качеством	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ионизирующее излучение: Снизить уро- вень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			
2596/38. Заместитель началь- ника отдела контроля и надзора за качеством	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/39. Главный сварщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
35А(35-1А). Дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
	Ионизирующее излучение: Снизить уро- вень воздействия вредного фактора	Снижение уровня воздействия вредного фактора			

2596/42A(2596/43A; 2596/44A). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/45. Контролер качества продукции и технологического процесса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел тендерных процедур</i>					
2596/46. Менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Отдел снабжения, комплектации и транспортных перевозок</i>					
24. Начальник отдела снабжения, комплектации и транспортных перевозок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
25. Заместитель начальника отдела снабжения, комплектации и транспортных перевозок	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
26. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/50A(2596/51A). Кладовщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Цех 18</i>					
<i>Администрация цеха 18</i>					
64. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
65A(65-1A). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок по ремонту технологических установок</i>					
69A(69-1A; 69-2A; 69-3A; 69-4A; 69-5A; 69-6A; 69-7A; 69-8A; 69-9A; 69-10A; 69-11A; 69-12A; 69-13A; 69-14A; 69-15A; 69-16A; 69-17A; 69-18A; 69-19A; 69-20A; 69-21A; 69-22A; 69-23A; 69-24A; 69-25A; 69-26A; 69-27A; 69-28A; 69-29A; 69-30A). Слесарь по ремонту технологических установок	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
70A(70-1A; 70-2A; 70-3A; 70-4A; 70-5A; 70-6A; 70-7A; 70-8A; 70-9A; 70-10A; 70-11A; 70-12A; 70-13A). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Ремонтно-строительный участок</i>					
74А(74-1А). Маляр, занятый на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
71А(71-1А; 71-2А; 71-3А). Плотник-бетонщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
73. Столяр	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/107А(2596/108А; 2596/109А; 2596/110А; 2596/111А). Футеровщик	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
<i>Цех 19</i>					
<i>Администрация цеха 19</i>					
76. Старший мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
77. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок по ремонту теплообменного оборудования</i>					
78А(78-1А; 78-2А; 78-3А; 78-4А; 78-5А; 78-6А; 78-7А; 78-8А; 78-9А). Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
79А(79-1А; 79-2А; 79-3А; 79-4А; 79-5А; 79-6А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Механический участок</i>					
2596/131. Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

84. Кузнец на молотах и прессах	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
85А(85-1А; 85-2А; 85-3А). Токарь	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
86. Фрезеровщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/138А(2596/139А). Оператор станка с числовым программным управлением	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Участок нефтехимического оборудования</i>					
25596/140. Крановщик	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
2596/141А(2596/142А; 2596/143А; 2596/144А; 2596/145А; 2596/146А; 2596/147А; 2596/148А; 2596/149А; 2596/150А; 2596/151А; 2596/152А; 2596/153А; 2596/154А; 2596/155А; 2596/156А; 2596/157А; 2596/158А; 2596/159А; 2596/160А; 2596/161А; 2596/162А). Слесарь механосборочных работ	Шум: При работе применять сертифицированные средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия фактора			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
2596/163А(2596/164А; 2596/165А; 2596/166А; 2596/167А; 2596/168А; 2596/169А; 2596/170А; 2596/171А; 2596/172А; 2596/173А; 2596/174А). Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
<i>Транспортный участок</i>					

48. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/176. Водитель генерального директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
49. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
49-1. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
50А(2596/219А). Машинист автомобильного крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
50-1. Машинист автомобильного крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/220. Машинист автомобильного крана	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
52. Машинист экскаватора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
47. Начальник транспортного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
53. Слесарь по ремонту автомобилей	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/184. Тракторист - экскаваторщик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Столовая					
54. Начальник столовой	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
55. Повар	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
2596/187. Кухонная рабочая	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Хозяйственная группа					
2596/188. Специалист административно-хозяйственной деятельности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/189А(2596/190А; 2596/191А; 2596/192А; 2596/193А; 2596/194А). Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
58. Токарь	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Здравпункт					
61. Фельдшер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

2596/197. Уборщик производственных и служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Ремонтный участок					
2596/198А(2596/199А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/200А(2596/201А). Слесарь-сантехник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/202. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			
2596/203А(2596/204А; 2596/205А; 2596/206А; 2596/207А; 2596/208А; 2596/209А; 2596/210А). Оператор котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/211А(2596/212А). Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/213. Начальник ремонтного участка	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/214. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/215. Энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Отдел новой техники					
2596/216. Начальник отдела новой техники	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/217. Инженер-электроник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
2596/218. Термист	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса			

Дата составления: 07.04.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

14.04.2025